

**СБОРКА ЗАДНЕЙ
ЛЕВОЙ ДВЕРИ МОДЕЛИ**

- | | |
|----------|---|
| 1 | надставка задней левой двери (внутренняя часть) |
| 2 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |
| 3 | винт 1,4×4 (АР), 3 шт. |



Шаг 1. Внутри надставки задней левой двери поместите собранное в предыдущем выпуске поворотное стекло. Для удобства монтажа поверните ручку стекла вперед. Совместите оси вращения стекла с ответными пазами надставки.



Шаг 2. Аналогичным образом разместите стекло задней двери в проеме надставки. Обратите внимание: на стекле есть вырез под винт крепления, расположенный в верхней задней части стекла.





Шаг 3. Совместите внешнюю и внутреннюю части надставки задней левой двери. Закрепите детали при помощи четырех винтов 1,7×4 (СМ) с внутренней стороны надставки. Во время сборки следите за тем, чтобы стекла оставались на своих местах.



Шаг 4. Поместите собранную надставку поверх задней левой двери модели. Совместите центровочные элементы деталей и закрепите надставку при помощи трех винтов 1,7×4 (АР).



УАЗ-469



Шаг 5. Проверьте возможность открывания поворотного стекла двери. Для этого поверните ручку на рамке стекла двери вверх (фиксатор освободит рамку стекла), а заднюю часть стекла — в сторону.

